



HERSTELLER: Frühwald Rauchfang- und Hochbausysteme GmbH
Badendorf 12a, A-8413 Ragnitz, Tel. 03183/8245, Fax: 03183/8245-331

Frühwald

Wir geben Bauen Qualität.

FANGTYPE: FTS (Geschoßhoch); Universo 2

Überwachungsstelle: Bautechnisches Institut (BTI) Karl-Leitlstraße 2, A-4048 Puchenau / Linz

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik sind einzuhalten.

| |
|---------------|
| 1085-CPR-0353 |
| 2015 |
| EN 13063-1 |

| Ausführung: | Leistungsmerkmale: | Zulässige Brennstoffarten: | Innen Ø (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> EN 13063-1 | T400 N1 D 3 G50 | 1,2,3 | |
| <input type="checkbox"/> EN 13063-2 | T400 N1 W 2 O50 | 1,2 | |
| <input type="checkbox"/> EN 13063-2 | T200 N1 W 2 O00 | 1,2 | |

| |
|--------------|
| 1085-CPR-354 |
| 2015 |
| EN 13063-2 |

Brennstoffe: 1 (Gas); 2 (Öl); 3 (feste Brennstoffe)

| Wärmedurchlasswiderstand | R60 ^{1.)} R49 ^{2.)} | m ² K/W |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Durchschnittliche Rauheit: r | 0,0015 | m |
| Beständigkeit gegen Frost - Auftauen | NPD | -- |
| max. Aufbauhöhe | 30 | m |
| Feuerwiderstand außen - außen | NPD | -- |

ACHTUNG:
Dieses Typenschild darf
nicht verändert werden!

AUSFÜHRENDER:
F90 gemäß ÖN B 8203

(Firmennummer ist vom Ausführenden anzugeben)

- 1.) System Abgasanlage FTS
- 2.) System Abgasanlage Universo 2

www.plewa.at