



HERSTELLER: Frühwald Rauchfang- und Hochbausysteme GmbH
Badendorf 12a, A-8413 Ragnitz, Tel. 03183/82450, Fax: 03183/82450-331



Bausatz für System Ofen-Abgasanlage mit integrierter Feuerstätte ohne Wasser -
führende Bauteile
PLEWA UniTherm Classic

BTI - Bautechnisches Institut, Karl Leitl Straße 2, A-4048 Linz/Puchenau

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik sind einzuhalten

0989-CPD-1111

2012

ÖNORM ETA
-12/0246

Ausführung:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffarten:	Innen Ø mm ⁽²⁾
<input type="checkbox"/>	T400 N1 D 3 G50	3	

Brennstoffe: (3) Scheitholz

Wärmedurchlasswiderstand des Innenrohres in m:		m ² K/W
<input type="checkbox"/> 0,12/0,12	R37	
<input type="checkbox"/> 0,14/0,14	R39	
Durchschnittliche Rauheit: r	0,0015	m
Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	beständig	--
max. Aufbauhöhe	30	m
Feuerwiderstand außen - außen	NPD	--

(2) vom Ausführenden anzugeben

ACHTUNG:
Dieses Typenschild darf nicht verändert werden!

AUSFÜHRENDER:

(Firmennummer ist vom Ausführenden anzugeben)

F90 gemäß ÖN B 8203

www.plewa.at